
Haftmagnetsysteme

Haftmagnet mit Gewindebuchse, Magnetkern aus SmCo oder NdFeB



Art. Nr.	Gewicht (g)	H (mm)	Haftkraft (N)*	L (mm)	M (mm)	Ø d (mm)	Ø D (mm)
3201	2,0	4.5	5,0	11.5	3,0	6,0	6,0
3202	3,0	4.5	11,0	11.5	3,0	6,0	8,0
3203	4,0	4.5	20,0	11.5	3,0	6,0	10,0
3204	6,0	4.5	40,0	11.5	3,0	6,0	13,0
3205	7,0	4.5	60,0	11.5	4,0	8,0	16,0
3206	16,0	6.0	90,0	13.0	4,0	8,0	20,0
3207	28,0	7.0	150,0	14.0	4,0	8,0	25,0
3208	47,0	7.0	220,0	15.5	5,0	10,0	32,0
3401	2,0	4.5	5,0	11.5	3,0	6,0	6,0
3402	3,0	4.5	13,0	11.5	3,0	6,0	8,0
3403	4,0	4.5	25,0	11.5	3,0	6,0	10,0
3404	5,0	4.5	60,0	11.5	3,0	6,0	13,0
3405	7,0	4.5	95,0	11.5	4,0	6,0	16,0
3406	16,0	6.0	140,0	13.0	4,0	8,0	20,0
3407	27,0	7.0	200,0	14.0	4,0	8,0	25,0
3408	45,0	7.0	350,0	15.5	5,0	10,0	32,0

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de