

## Standard-Magnete

## **Serie PDA**

Haftkraft 1.200 bis 3.000 kp



## Serie PDA - Aufgabengebiet wie Serie A + P

- Leistungsfähiger Exzenterhebel leichtes Setzen und Lösen
- Stabiles System kippt über die Längsachse
- Alu-Platten als Schlägschutz und Positionierhilfe
- Kein Verdrehen beim Setzen
- Glatte Flächen leichte Reinigung
- Umfangreiches Zubehör wie Serie A + P
- Haftkraft gemessen auf Stahlplatte 10 mm, geschliffen

Art. Nr.	Länge ohne Alu (mm)	Länge mit Alu (mm)	Breite (mm)	Höhe ohne Griff (mm)	Höhe mit Griff (mm)	Gewicht (kg)	Haftkraft (kp)
PDA-1000GR	300,0	320,0	50,0	105,0	50,0	6,0	1.200,0
PDA-1600GR	300,0	320,0	75,0	105,0	50,0	8,0	1.600,0
PDA-2000GR	300,0	320,0	100,0	105,0	50,0	10,0	2.300,0
PDA-3000GR	300,0	320,0	150,0	105,0	50,0	14,0	3.000,0
PDA-2500GR	300,0	320,0	125,0	105,0	50,0	12,0	2.500,0